調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
チェンのこ		ＧＥ－Ｂ３６９５０１Ｃ	
		作　　成	平成１９年　５月２１日
		変　　更	平成２３年　５月２０日
		作成部隊等名	補給統制本部　施設部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のチェンのこについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で使用する用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

市販品

一般市場に流通している物品でカタログ等によって明確にされているものをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　塗装

塗装は，製造者の社内規定によるほか，特に必要とする場合は調達品目表によって指定する。

3.3　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3による。

4　品質保証

4.1　検査

検査は，契約担当官等（以下，“担当官”という。）が定める検査実施要領によるほか，機能及び性能については，製造者の検査成績書又は品質保証書による。

5　出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2による。

6　その他の指示

6.1　附属品

附属品は，調達品目表によって指定する。

6.2　予備品

予備品は，調達品目表によって指定する。

6.3　承認用図面

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 6 によって，形状，寸法，質量，色等が判断できる図等（写真又はカタログでも可）及び主要諸元表，附属品明細表，予備品明細表並びに銘板類についての承認用図面３部（ほかに，承認願書のみ１部）を担当官に提出し，承認を受けるものとする。

6.4　納入書類等

6.4.1　添付書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表 1** に示す書類を，製品ごとに添付するものとする。

表 1－添付書類

番号	添付書類	数量	注記
1	取扱説明書	1	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7による。 日本語版とし，合冊することができる。
2	整備資料（第１種）	1	
3	部品表（第１種）	1	

6.4.2　提出書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表 2** に示す書類を，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に提出するものとする。

表 2－提出書類

番号	提出書類	数量	注記
1	取扱説明書	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7による。 日本語版とし，合冊することができる。
2	整備資料（第１種）	a)	
3	部品表（第１種）	a)	
4	完成品写真	１式b)	本体，附属品などが確認できるように適度に区分されたものとする。
5	試験成績書	1	製造者の検査成績書又は品質保証書によって代えることができる。
注 a) 数量は，調達要領指定書によって指定する。 b) 過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略することができる。			

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	ＧＥ－Ｂ３６９５０１Ｃ
調達要求年月日		作成年月日	平成２３年　５月２０日
物品番号等		作成部隊名等	補給統制本部　施設部

1　調達品目

品名	カタログ製品名 a)
チェンのこ	ハクスバーナ・ゼノア㈱　　３６５ ㈱マキタ　　ＤＥ６４５０ ㈱やまびこ　　ＣＳＶ６７２ 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
注 a) なお、この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当製品を指定するものではない。	

2　性能等

同等と判断する要求基準は次による。

a)　排気量の基準は，５８cc 以上とする。

b)　本体乾燥質量は，６．５kg 以下とする。

c)　切断有効長は，５００㎜以上とする。

d)　燃料タンク容量は，０．６Ｌ以上とする。

3　塗装

本体及び収納箱の塗装は，ＯＤ色とする。

4　附属品

a)　収納箱　　1　（木製又は金属製で，取っ手及びふた付きとし，ふた用留め具の位置は，箱の重ね置きに支障がないものとする。）

b)　標準工具など　　1式

c)　燃料混合容器　　1

5　予備品

a)　点火プラグ　　1

b)　起動ロープ　　1

c)　のこ歯　　1

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	ＧＥ－Ｂ３６９５０１Ｃ
調達要求年月日		作成年月日	平成２３年　５月２０日
物品番号等		作成部隊名等	補給統制本部　施設部

1　調達品目

品名	カタログ製品名
チェンのこ（小）	㈱やまびこ　　ＣＳ３５０ ㈱スチール　　ＭＳ２００ 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
注 a) なお、この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　性能等

同等と判断する要求基準は次による。

a)　排気量は，３４cc 以上とする。

b)　本体乾燥質量は，４kg 以下とする。

c)　切断有効長は，３４０mm 以上とする。

d)　燃料タンク容量は，０．３Ｌ以上とする。

3　塗装

本体及び収納箱の塗装は，ＯＤ色とする。

4　附属品

a)　収納箱　　１　（木製又は金属製で，取っ手及びふた付きとし，ふた用留め具の位置は，箱の重ね置きに支障がないものとする。）

b)　標準工具等　　１式

c)　燃料混合容器　　１

5　予備品

a)　点火プラグ　　１

b)　起動ロープ　　１

c)　のこ歯　　１

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	ＧＥ－Ｂ３６９５０１Ｃ
調達要求年月日		作成年月日	平成２３年　５月２０日
物品番号等		作成部隊名等	補給統制本部　施設部

1　調達品目

品名	カタログ製品名
チェンのこ（大）	ハクスバーナ・ゼノア㈱　　３６５ ㈱マキタ　　ＤＥ６４５０ ㈱やまびこ　　ＣＳＶ６７２ 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
注 a) なお、この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　性能等

同等と判断する要求基準は次による。

a)　排気量の基準は，５８cc 以上とする。

b)　本体乾燥質量は，６．５kg 以下とする。

c)　切断有効長は，５００㎜以上とする。

d)　燃料タンク容量は，０．６Ｌ以上とする。

3　塗装

本体及び収納箱の塗装は，ＯＤ色とする。

4　附属品

a)　収納箱　　1　（木製又は金属製で，取っ手及びふた付きとし，ふた用留め具の位置は，箱の重ね置きに支障がないものとする。）

b)　標準工具等　　1式

c)　燃料混合容器　　1

5　予備品

a)　点火プラグ　　1

b)　起動ロープ　　1

c)　のこ歯　　1

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	ＧＥ－Ｂ３６９５０１Ｃ
調達要求年月日		作成年月日	平成２３年　５月２０日
物品番号等		作成部隊名等	補給統制本部　施設部

1　調達品目

品名	カタログ製品名
チェンのこ（３９cc）	日立工機㈱　　ＣＳ　４０ＥＡ ㈱やまびこ　　ＣＳ４２ＲＳ 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
注 a) なお、この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　性能等

同等と判断する要求基準は次による。

a)　排気量は，３９cc 以上とする。

b)　本体乾燥質量は，４．５kg 以下とする。

c)　切断有効長は，４００㎜以上とする。

d)　燃料タンク容量は，０．３５Ｌ以上とする。

3　附属品

a)　収納箱　　1　（木製又は金属製で，取っ手及びふた付きとし，ふた用留め具の位置は，箱の重ね置きに支障がないものとする。）

b)　標準工具等　　1 式

c)　燃料混合容器　　1

4　予備品

a)　点火プラグ　　1

b)　起動ロープ　　1

c)　のこ歯　　1

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	ＧＥ－Ｂ３６９５０１Ｃ
調達要求年月日		作成年月日	平成２３年　５月２０日
物品番号等		作成部隊名等	補給統制本部　施設部

1　調達品目

品名	カタログ製品名
チェンのこ（特大）	ハクスバーナ・ゼノア㈱　　３９５ＸＰＧ スチール㈱　　ＭＳ６６０－Ｗ 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
注 a) なお、この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　性能等

同等と判断する要求基準は次による。

a)　排気量は，９０cc 以上とする。

b)　本体乾燥質量は，８．５kg 以下とする。

c)　切断有効長は，６００㎜以上とする。

d)　燃料タンク容量は，０．８Ｌ以上とする。

3　塗装

本体及び収納箱の塗装は，ＯＤ色とする。

4　附属品

a)　収納箱　　1　（木製又は金属製で，取っ手及びふた付きとし，ふた用留め具の位置は，箱の重ね置きに支障がないものとする。）

b)　標準工具等　　1 式

c)　燃料混合容器　　1

5　予備品

a)　点火プラグ　　1

b)　起動ロープ　　1

c)　のこ歯　　1